



UNCONVENTIONAL LOOK

**MIRAGE**<sup>®</sup>  
Porcelain.Design.Sustainability

Structural and architectural material par excellence, cement is the starting point of MashUp, the new collection in porcelain stoneware by Mirage.

Esteemed by planners and designers thanks to the myriad of opportunities it offers to experiment, be it in terms of space configuration and sophisticated surface finishes, eclectic in its ability to combine structure and function, the cement effect has been given a new lease of life and interpreted in its **purest** expression.

Ein hervorragendes strukturelles und architektonisches Material, Zement ist der gestalterische Ausgangspunkt von MashUp, der neuen Feinsteinzeug-Kollektion von Mirage.

Von Architekten und Designern für die vielen Möglichkeiten des Experimentierens geschätzt, sowohl beim Erstellen von Räumen als auch als anspruchsvolle Oberflächen, vielseitig in ihrer Fähigkeit Form und Funktion zu kombinieren, der Zementeffekt ist hier neu interpretiert und wird in seiner **reinsten** Form angeboten.

Matière structurelle et architecturale par excellence, le ciment est le point de départ conceptuel de MashUp, la nouvelle collection en grès cérame Mirage.

Apprécié par les concepteurs et designers pour les possibilités d'expérimentation, aussi bien dans la configuration des espaces que dans des finitions de surface sophistiquées, et éclectique dans sa capacité de conjuguer forme et fonction, l'imitation ciment est réinterprétée et proposée dans son acception **la plus pure**.

Materia estructural y arquitectónica por excelencia, el cemento es el punto de partida proyectivo de MashUp, la nueva colección de gres porcelánico Mirage.

Valorado por proyectistas y diseñadores por sus posibilidades de experimentación, tanto para la configuración de los espacios como para dar sofisticados acabados de superficie, ecléctico en su capacidad de conjugar función y forma, el efecto cemento es revisitado y propuesto en su acepción **más pura**.

Структурная прочность и архитектурная функциональность цемента легли в основу создания MashUp – новой коллекции керамогранитной плитки от Mirage.

Проектировщики и дизайнеры давно оценили фактуру цемента за ее **чистоту**, за предоставление огромных возможностей экспериментировать с конфигурацией пространств и отделкой разных поверхностей, за эклектичное сочетание сути и формы, а сегодня эта фактура оригинально пересмотрена в современном ключе.

I campioni fotografati servono a dare un'idea indicativa del prodotto, colori e strutture non hanno nessun valore impegnativo. \_ The samples photographed are intended to give an approximate idea of the product; the colours and textures shown are not binding. \_ Die abgebildeten Muster sollen eine Vorstellung von dem Produkt vermitteln, Farben und Formen sind nicht verbindlich. \_ Les échantillons sur photos servent à transmettre une idée du produit, des couleurs et des structures. Ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et n'engagent pas le producteur. \_ Las muestras fotografiadas sirven para dar una idea indicativa del producto, por lo que ni los colores ni las estructuras son vinculantes. Представленные на фотографии образцы служат исключительно в качестве примера продукта, цвета и структура не имеют никакого обязывающего значения.



## UNCONVENTIONAL LOOK

**MATERIA STRUTTURALE ED ARCHITETTONICA PER ECCELLENZA, IL CEMENTO È IL PUNTO DI PARTENZA PROGETTUALE DI MASHUP, LA NUOVA COLLEZIONE IN GRES PORCELLANATO MIRAGE.**

**APPREZZATO DA PROGETTISTI E DESIGNER PER LE POSSIBILITÀ DI SPERIMENTAZIONE, SIA NELLA CONFIGURAZIONE DEGLI SPAZI CHE IN SOFISTICATE FINITURE DI SUPERFICIE, ECLETTICO NELLA SUA CAPACITÀ DI CONIUGARE FUNZIONE E FORMA, L'EFFETTO CEMENTO È RIVISITATO E PROPOSTO NELLA SUA ACCEZIONE PIÙ PURA.**

MASHUP PRESENTA INFATTI UNO **SFONDO NEUTRO MONOCROMATICO** ARRICCHITO DA **INCLUSIONI MATERICHE** E DA UNA BILANCIATA AMALGAMA DI CONGLOMERATI E SCAGLIE ATTENTAMENTE SELEZIONATE.

CIÒ DÀ VITA A PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DALL'ASPETTO IBRIDO ED ORIGINALE, CON AFFINITÀ INDIRETTE AL MONDO DELLE PIETRE NATURALI.

FULL SIZE SCALE PRODUCT



MashUp presents a **monochromatic neutral backdrop** enriched by **inclusions of materials** and by using a balanced mix of conglomerates and carefully selected flakes.

This gives life to floors and walls with a hybrid and original appeal, with indirect affinity to natural stones.

MashUp weist einen **neutralen einfarbigen Hintergrund** auf, bereichert durch **Materialeinschlüsse** und einer ausgewogenen Mischung von sorgfältig ausgewählten Splittern und Konglomeraten.

Dies führt zu Fußböden und Wände in origineller Hybridoptik, die den Natursteinen sehr ähnlich ist.

MashUp présente en effet un **fond neutre monochromatique** enrichi d' **inclusions de matière** et d'une combinaison équilibrée de conglomérats et d'éclats minutieusement sélectionnés.

Il en résulte des sols et des revêtements à l'aspect hybride et original, avec des affinités indirectes au monde des pierres naturelles.


MashUp presenta en efecto un **fondo neutro monocromático** enriquecido por **inclusiones materiales** y por una equilibrada amalgama de conglomerados y virutas cuidadosamente seleccionados.

Esto da vida a pavimentos y revestimientos de aspecto híbrido y original, afines indirectamente al mundo de las piedras naturales.

В **нейтральный однотонный фон** плиток MashUp включены внимательно подобранные **вкрапления** и чешуйки.

Это придает полам и стенам оригинальный и разнородный вид, напоминающий слегка вид природного камня.

MASHUP GIVES AN UNEXPECTED NATURAL APPEAL TO CEMENT EFFECT.



**IDEALE SIA IN AMBITO COMMERCIALE CHE RESIDENZIALE, MASHUP SI ADATTA AD OGNI STILE ABITATIVO ABBINANDOSI PERFETTAMENTE AD ALTRE COLLEZIONI MIRAGE ED A MATERIALI COME LEGNO, VETRO E METALLI, GENERANDO PIACEVOLI COMBINAZIONI MATERICHE.**

**WAY MP 02**

Way MP 02 1200x1200 / 48"x48" - 600x600 / 24"x24" - 300x600 / 12"x24" NAT SQ  
Copeland\_B 300x300 / 12"x12" NAT

**LA MINUZIOSA ATTENZIONE AI DETTAGLI,  
L'ANALISI DELLA MATRICE ISPIRATIVA IN SIMBIOSI  
CON LE PERFORMANCE DEL GRES PORCELLANATO  
MIRAGE RENDONO MASHUP LA SOLUZIONE IDEALE  
PER POTENZIALITÀ APPLICATIVE,  
RICERCA ESTETICA E FUNZIONALITÀ.**



Perfect for commercial and residential applications, MashUp adapts to **any living style** and blends with other collections by Mirage and with materials such as wood, glass and metal, generating pleasant mixes of materials.

The **sought-after details**, the analysis of the inspiring material and the performance of Mirage porcelain stoneware make MashUp the **perfect solution** in terms of planning potential, aesthetic research and functionality.

Ideal sowohl im Wohn- wie im Gewerbebereich, denn MashUp passt sich **jedem Wohnstil** an und kombiniert sich perfekt mit anderen Mirage Kollektionen sowie mit Holz, Glas oder Metall, wodurch angenehme Materialzusammenstellungen entstehen.

Die **Liebe zum Detail**, die Analyse der Materialvorlage in Symbiose mit den Leistungen des Feinsteinzeugs von Mirage machen MashUp zur **idealen Lösung** für Anwendungen mit großem ästhetischem und funktionalem Potential.

Idéale dans des contextes à la fois commerciaux et résidentiels, MashUp s'adapte à **tout style de logement** en s'associant parfaitement aux autres collections Mirage et aux matériaux comme le bois, le verre et les métaux, et générant d'agréables combinaisons de matière.

Le **souci du détail**, l'analyse de la matrice d'inspiration en parfaite symbiose avec les performances du grès cérame Mirage font de MashUp la **solution idéale** pour ses possibilités d'application, sa recherche esthétique et sa fonctionnalité.

Ideal tanto en ámbito comercial como residencial, MashUp se adapta a **cualquier estilo habitacional** combinándose perfectamente con otras colecciones Mirage y con elementos como madera, vidrio y metal, generando agradables combinaciones materiales.

El **minucioso cuidado por los detalles**, el análisis de la matriz inspiradora en simbiosis con las performances del gres porcelánico Mirage convierten a MashUp en la **solución ideal** por sus potencialidades de aplicación, búsqueda estética y funcionalidad.

Плитки MashUp подходят для отделки коммерческих и жилых пространств, легко приспосабливаясь к **любому интерьерному стилю**. Кроме того, они эффектно сочетаются с другими коллекциями Mirage, а также с такими материалами как дерево, стекло, металл.

**Тщательная ухоженность деталей**, оригинальное воспроизведение фактуры цемента, высокие эксплуатационные качества керамогранита Mirage делают коллекцию MashUp предельно красивой и функциональной.



**WAY MP 02**

Way MP 02 1200x1200 / 48"x48" - 600x600 / 24"x24" NAT SQ



LA COLLEZIONE È PROPOSTA IN UNA TAVOLOZZA DI  
**QUATTRO COLORI DI NUANCE NEUTRE:**  
SQUARE, WAY, BLOCK E ROAD.

**ROAD MP 04**

Road MP 04 600x600 / 24"x24" NAT SQ

**UNA SCALA DI GRIGI VERSATILE IN GRADO DI VALORIZZARE QUALSIASI COLORE IN ABBINAMENTO, PER SOLUZIONI MINIMALISTE O GIOCHI DI MESCOLANZE CON ACCOSTAMENTI INCONSUETI.**



The collection is offered in a palette of **four** colours with **neutral shades**: Square, Way, Block and Road.

A **versatile scale of grey tints** able to exalt any colour, for minimalist solutions or for original combinations.

Die Kollektion ist in einer Farbpalette von **vier** Farben neutraler Nuancen erhältlich: Square, Way, Block und Road.

Eine **vielseitige Grauskala**, die jede andere Farbe mit der sie kombiniert wird zur Geltung bringt, für minimalistische Lösungen oder Mischungen in ungewöhnlichen Zusammenstellungen.

La collection est proposée dans une palette de **quatre** couleurs de **nuances neutres** : Square, Way, Block et Road.


Une **échelle de gris versatile** capable de valoriser n'importe quelle combinaison de couleur, pour des solutions minimalistes ou des jeux de mélanges avec de surprenantes associations.

La colección es propuesta en una paleta de **cuatro** colores de **matices neutros**: Square, Way, Block et Road.

Una **escala versátil de grises** capaz de valorizar cualquier color en combinación, para lograr soluciones esenciales o juegos de mezclas con composiciones insólitas.

Палитра коллекции включает **четыре нейтральных цвета**: Square, Way, Block и Road.

**Многогранная шкала серых оттенков** стильно подчеркивает другие цвета интерьера и позволяет подбирать для оформления минималистические решения или составлять необычные цветовые композиции.




**ROAD MP 04**

Road MP 04 600x600 / 24"x24" NAT SQ



**BLOCK MP 03**

Block MP 03 1200x1200 / 48"x48" NAT SQ  
NAU Indie NA 02 200x1200 / 8"x48" NAT SQ



The modular elements allow for elegant installation solutions in single tint or with dynamic contrasts of colour.

Die modularen Elemente ermöglichen elegante Verlegelösungen im gleichen Farbton oder dynamische Kontrastspiele von verschiedenen Farben im Sortiment.

Les éléments modulaires proposent d'élégantes solutions de pose dans la même teinte ou de dynamiques jeux de contraste chromatique entre les différentes couleurs de la gamme.

Los elementos modulares permiten elegantes soluciones de colocación en la misma tonalidad o dinámicos juegos de contraste cromático entre los diferentes colores presentes en gama.

Модульные декоративные элементы подходят для однотонных сочетаний с фоновой плиткой или для создания эффектных контрастных комбинаций.



**GLI ELEMENTI MODULARI CONSENTONO ELEGANTI SOLUZIONI DI POSA NELLA MEDESIMA TONALITÀ O DINAMICI GIOCHI DI CONTRASTO CROMATICO TRA I DIFFERENTI COLORI PRESENTI IN GAMMA.**

**BLOCK MP 03**

Block **MP 03** 1200x1200 / 48"x48" - 600x600 / 24"x24" - 300x600 / 12"x24" - 150x600 / 6"x24" NAT SQ  
NAU Indie **NA 02**



**BLOCK MP 03**

Block **MP 03** 300x600 / 12"x24" NAT SQ - 600x600 / 24"x24" NAT SQ  
**MP 03** Mattoncino 300x300 / 12"x12" NAT - Copeland A 300x300 / 12"x12" NAT



**BLOCK MP 03**

Block **MP 03** 300x600 / 12"x24" NAT SQ - 600x600 / 24"x24" NAT SQ  
**MP 03** Mattoncino 300x300 / 12"x12" NAT - Copeland A 300x300 / 12"x12" NAT





As further confirmation of the versatility of the product, the collection offers 2 surface finishes, Natural and Textured, that guarantee the **visual continuity** and perfect coordination between the indoor and the outdoor.

Um die Vielseitigkeit des Produktes weiter zu bestätigen bietet die Kollektion zwei Oberflächen, natürlich und strukturiert, die die **ästhetische Kontinuität** und die perfekte Abstimmung zwischen Innen- und Außenbereiche gewährleisten.

Comme ultérieur témoignage de la polyvalence du produit, la collection propose 2 surfaces, Naturelle et Structurée, qui garantissent la **continuité esthétique** et une parfaite harmonie conceptuelle entre les espaces intérieurs-extérieurs.

Confirmando ulteriormente la transversalidad del producto, la colección propone 2 superficies, natural y estructurada, que garantizan la **continuidad estética** y la perfecta coordinación proyectual entre ambientes interiores-exteriores.

Универсальность коллекции подчеркнута также двумя поверхностями, натуральной и структурной, которые обеспечивают **гармоничное оформление** внутренних и наружных пространств в едином стиле.

**AD ULTERIORE CONFERMA DELLA TRASVERSALITÀ DEL PRODOTTO LA COLLEZIONE PROPONE 2 SUPERFICI, NATURALE E STRUTTURATA, CHE GARANTISCONO LA CONTINUITÀ ESTETICA E PERFETTO COORDINAMENTO PROGETTUALE TRA AMBIENTI INTERNO-ESTERNO.**

## **BLOCK MP 03 - ROAD MP 04**

Block **MP 03** 600x600 / 24"x24" ST SQ ± 20 mm  
Road **MP 04** 150x600 / 6"x24" NAT SQ



DESTINATO AD APPLICAZIONI SU ERBA, GHIAIA, MASSETTO E POSA SOPRAELEVATA, MASHUP VALORIZZA ANCHE IL PROGETTO DI **OUTDOOR DESIGN EVO 2/E™**, ARRICCHENDO LA RICCA GAMMA DISPONIBILE, CON L'EFFETTO CEMENTO NEI FORMATI 600x600 E 900x900 IN SUPERFICIE STRUTTURATA, CON SPESSORE 20 MM.



A PRECIOUS ADDED VALUE IN TERMS OF APPEAL AND TECHNOLOGY FOR INDOOR AND OUTDOOR ARCHITECTURE PROJECTS.

**BLOCK MP 03 - ROAD MP 04**

Block MP 03 600x600 / 24"x24" ST SQ ± 20 mm  
Road MP 04 150x600 / 6"x24" NAT SQ



Destined for application onto grass, gravel, footing or with raised installation, MashUp also enhances the **EVO\_2/E™ outdoor design project**, broadening the already existing range with cement effect in size 600x600 and 900x900 with textured surface and 20 mm thickness.

Bei Anwendungen auf Gras, Kies, Estrich und als Doppelboden betont MashUp auch Projekte im **Outdoor Design EVO\_2/E™** und ergänzt das bestehende Sortiment mit einer Zementoptik im Format 600x600 und 900x900 mit strukturierter Oberfläche in einer Stärke von 20 mm.

Destiné à des applications sur gazon, gravier, chape et pose surélevée, MashUp valorise aussi le projet de **design extérieur EVO\_2/E™**, en enrichissant la gamme variée déjà disponible avec l'imitation ciment au format 600x600 et 900x900 sur une surface structurée, d'une épaisseur de 20 mm.

Destinado a aplicaciones sobre césped, grava, contrapiso y a colocación sobreelevada, MashUp valoriza también el proyecto de **outdoor design EVO\_2/E™**, enriqueciendo la rica gama ya disponible, con el efecto cemento en el formato 600x600 y 900x900 de superficie estructurada en 20 mm de espesor.

Плитки MashUp доступны также в формате 600x600 в 900x900 толщиной 20 мм со структурной поверхностью, который дополнил линейку **наружных покрытий EVO\_2/E™** фактурой цемента. Эти изделия можно укладывать на траву, гравий или на специальные опоры в виде фальшпола.

# SQUARE MP 01

9 mm

1200x1200  
30"x30"  
NAT SQ

600x600  
24"x24"  
NAT SQ

300x600  
12"x24"  
NAT SQ / ST SQ

150x600  
6"x24"  
NAT SQ

21

900x900  
36"x36"  
ST SQ

20 mm

600x600  
24"x24"  
ST SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	02 Grigio Luce	
MAPEI	111 Grigio Argento	
LATICRETE	88 Silver Shadow	

Shade variation



Slight variation

# WAY MP 02

9 mm

1200x1200  
30"x30"  
NAT SQ

600x600  
24"x24"  
NAT SQ

300x600  
12"x24"  
NAT SQ / ST SQ

150x600  
6"x24"  
NAT SQ

21

900x900  
36"x36"  
ST SQ

20 mm

600x600  
24"x24"  
ST SQ



**Stucchi consigliati**  
Recommended grouts

KERAKOLL	03 Grigio Perla	
MAPEI	110 Manhattan	
LATICRETE	89 Smoke Grey	

Shade variation



Slight variation

# BLOCK MP 03

# ROAD MP 04

9 mm

1200x1200  
30"x30"  
NAT SQ

600x600  
24"x24"  
NAT SQ

300x600  
12"x24"  
NAT SQ / ST SQ

150x600  
6"x24"  
NAT SQ

20 mm

900x900  
36"x36"  
ST SQ

600x600  
24"x24"  
ST SQ



### Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	04 Grigio Ferro
MAPEI	112 Grigio Medio
LATICRETE	78 Sterling Silver

Shade variation



Slight variation

9 mm

600x600  
24"x24"  
NAT SQ

300x600  
12"x24"  
NAT SQ / ST SQ

150x600  
6"x24"  
NAT SQ

20 mm

900x900  
36"x36"  
ST SQ

600x600  
24"x24"  
ST SQ



### Stucchi consigliati

Recommended grouts

KERAKOLL	05 Antracite
MAPEI	114 Antracite
LATICRETE	45 Raven

Shade variation



Slight variation

## SUPERFICI

Surfaces - Oberflächen - Surfaces - Superficies - Поверхности



NATURALE NAT SQ

### NATURALE NAT SQ



	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm	± 9 mm
<b>FORMATI - SIZES</b>	1200x1200 48"x48"	600x600 24"x24"	300x600 12"x24"	150x600 6"x24"



STRUTTURATA ST SQ

### STRUTTURATA ST SQ



	± 20 mm	± 20 mm	± 9 mm
<b>FORMATI - SIZES</b>	900x900 36"x36"	600x600 24"x24"	300x600 12"x24"

# RIASSUNTIVO FORMATI E IMBALLI

Summary of sizes and packaging - Übersicht über Formate und Verpackungen  
 Récapitulatif formats et emballages - Sinóptico de formatos y embalajes  
 Краткая информация о форматах и упаковках

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMATI - SIZES									PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES									
SPESORE - THICKNESS	≅ 9 mm	≅ 20 mm EVO_2/E™	≅ 9 mm	≅ 20 mm EVO_2/E™	≅ 9 mm	≅ 9 mm	≅ 9 mm											
SUPERFICIE - SURFACE	NAT SQ	ST SQ	NAT SQ	ST SQ	NAT SQ	ST SQ	NAT SQ	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT	NAT		
<b>SQUARE</b> MP 01	<b>SJ11</b>	-	<b>TD26</b>	-	<b>TD18</b>	<b>TD19</b>	<b>TE75</b>	<b>OW38</b>	<b>OW42</b>	<b>OW43</b>	<b>OW44</b>	<b>OV58</b>	<b>OV62</b>	<b>OZ85</b>	<b>A</b>	<b>A</b>		
<b>WAY</b> MP 02	<b>SJ12</b>	<b>SF46</b>	<b>TD27</b>	<b>SD82</b>	<b>TD20</b>	<b>TD21</b>	<b>OV02</b>	<b>OW39</b>				<b>OV59</b>	<b>OV63</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
<b>BLOCK</b> MP 03	<b>SJ13</b>	<b>SF47</b>	<b>TD28</b>	<b>SD83</b>	<b>TD22</b>	<b>TD23</b>	<b>TE77</b>	<b>OW40</b>				<b>OV60</b>	<b>OV64</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>OZ95</b>	<b>A</b>
<b>ROAD</b> MP 04	-	<b>SF48</b>	<b>TD29</b>	<b>SD85</b>	<b>TD24</b>	<b>TD25</b>	<b>TE78</b>	<b>OW41</b>				<b>OV61</b>	<b>OV65</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>


<b>Peso lordo per scatola</b> Gross weight per box Bruttogewicht pro Karton Poids brut par boîte Peso bruto por caja Вес брутто коробки	61,56	37,60	22,83	32,90	25,60	25,60	26,92	12,40	12,40	12,40	12,40	5,4	11,0	22,4	13,8	26,58
<b>Pezzi per scatola</b> Pieces for box Stück pro Karton Pièces pour boîte Piezas por caja Штук в коробке	2	1	3	2	7	7	14	6	6	6	6	10	10	4	4	7
<b>mq. scatola</b> mq. box mq. Karton mq. boîte mq. caja кв.м в коробке	2,88	0,81	1,08	0,72	1,26	1,26	1,26	0,54	0,54	0,54	0,54	0,24	0,43	0,79	0,44	1,26
<b>Scatole / full pallet</b> Boxes / full pallet Stück / volle Palette Pièces / palette complete Cajas / pallet completo Коробок в паллете	16	18	40	30	40	40	40	60	60	60	60	60	80	20	20	32
<b>mq./pallet</b>	46,08	14,58	43,20	21,60	50,40	50,40	50,40	32,4	32,4	32,4	32,4	14,4	34,4	18	8,8	8,32

\* **Decoro su rete** - Mesh-backed decoration - Dekor auf Netz - Décor sur filet - Decoración en red - Декор в сети

**A: Disponibile** - Available - Lieferbar - Disponible - Disponibile - Доступный

\* **Finitura a becco di civetta** - One-round edge shaping - Ausführung mit Eckabrundung - Façonnage à bord rond - Acabado canto romo - Плитка с завалом

**NAT: Naturale** - Natural - Natur/unpoliert - Naturelle - Natural - Натуральный  
**ST: Strutturata** - Structured - Strukturiert - Structuré - Estructurado - Труктурированный



## STANDARD EN 14411 - G

	<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 技术特征	<b>NORMA</b> STANDARD NORM NORME NORMA ЭНЧЕНИЯ 标准	<b>VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G</b> INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS EN 14411 - G ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ СТАНДАРТОМ EN 14411-G EN 14411 - G标准规定值	<b>*VALORE MEDIO MIRAGE</b> MIRAGE AVERAGE VALUE MIRAGE MITTELWERT VALEURS MOYEN MIRAGE VALOR MEDIO MIRAGE СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ MIRAGE MIRAGE平均值	
	<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征				
	<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側边	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR толщина - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTITUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING	
	<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%	
	<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)  R ≥ 35 N/mm².	≧ 9 mm: S≥1100N R≥48 N/mm² ≧ 20 mm: S≥12.500N R≥48 N/mm²	
	<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCES - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80	
	<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEBFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³	
	<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=6,6x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>	
	<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCES THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE	
	<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	A LA HA	
	<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5	
	<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT	
			NAT	ST	ST 20 mm
	<b>DM. 236/89 BCRA</b>	> 0,40	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	<b>ASTM C1028</b>	SCOF > 0,60	> 0,60	> 0,80	> 0,70
	<b>ANSI A137.1</b>	Wet DCOF > 0,42	> 0,42	> 0,50	> 0,65
	<b>AS 4586:2013</b>	-	P3	P4	P4
	<b>DIN 51130</b>	-	R10	R11	R11
	<b>DIN 51097</b>	-	A	A+B+C	A+B
	<b>ENV 12633</b>	≥ CL1	CL1	CL3	CL3
	<b>BS 7976</b>	≥ 36	≥ 36	≥ 36	≥ 36
	<b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA скользкость - 防滑性				

Per i certificati specifici, contattare Mirage SpA - For specific certificates, please contact Mirage SpA - Für die speziellen Zertifikate wenden Sie sich bitte an Mirage SpA - Pour les certificats spécifiques, veuillez contacter Mirage SpA  
Para los certificados específicos, contactar Mirage SpA - Для сертификатов обращайтесь в компанию Mirage SpA - 关于具体的证书, 请联系Mirage Spa公司

[www.mirage.it](http://www.mirage.it)

		ST 20 mm
	DM. 236/89 BCRA	> 0,40
	ASTM C1028	WET SCOF > 0,60
	ASTM C1028	DRY SCOF > 0,60
	ANSI A137.1	WET DCOF > 0,42
	DIN 51130	-
	DIN 51097	-
	ENV 12633	≥ CL1
	UNI EN 13036 - 4:2011	≥ 36

SCOF: Static coefficient of friction DCOF: Dynamic coefficient of friction

\* I valori sono approssimativi e possono variare in base alla produzione - Values are approximate and may vary slightly depending on the production

**EVO\_2/e™**  
contemporary landscape

PER DETTAGLI SUL PRODOTTO EVO\_2/E™ IN 20 MM DI SPESSORE E SUI RELATIVI SISTEMI DI POSA ED, IN PARTICOLARE, PER LE RACCOMANDAZIONI, ACCORGIMENTI, LIMITAZIONI DI UTILIZZO E PRECAUZIONI IN FASE DI POSA, SI RACCOMANDA DI PRENDERE VISIONE DEL CATALOGO EVO\_2/E™ E DEL SITO WWW.MIRAGE.IT.

FOR FURTHER DETAILS ON THE EVO\_2/E™ 20 MM PRODUCT AND THE INSTALLATION SYSTEMS, IN PARTICULAR FOR RECOMMENDATIONS, RESTRICTIONS OF USE, AND PRECAUTIONS DURING INSTALLATION, PLEASE REFER TO WWW.MIRAGE.IT AND TO THE EVO\_2/E™ CATALOGUE.

FÜR DETAILS ZUM PRODUKT EVO\_2/E™ 20 MM. STÄRKE UND ENTSPRECHENDE VERLEGESYSTEME, INSBESONDERE HINSICHTLICH HINWEISE UND ANMERKUNGEN, NUTZUNGSEINSCHRÄNKUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER VERLEGUNG, WIRD DIE EINSICHT DES KATALOGS EVO\_2/E™ UND DER WEBSEITE WWW.MIRAGE.IT EMPFOHLEN.

POUR DE PLUS AMPLES DÉTAILS SUR LES PRODUITS DE 20 MM D'ÉPAISSEUR ET SUR LEURS SYSTÈMES DE POSE, ET EN PARTICULIER, POUR LES RECOMMANDATIONS, MISES À JOUR, LIMITATIONS D'USAGE ET PRÉCAUTIONS EN PHASE DE POSE, VEUILLEZ PRENDRE CONNAISSANCE DU CATALOGUE EVO\_2/E™ ET DU SITE WWW.MIRAGE.IT.



**Made in Italy**

**www.mirage.it**



**Mirage Granito Ceramico S.p.a.**  
41026 - Pavullo (MO) ITALY - Via Giardini Nord, 225  
Tel. +39 0536 29611 - Fax +39 0536 21065  
info@mirage.it - www.mirage.it

**Mirage Project Point**  
20121 - Milano ITALY  
Via Marsala, 7  
Tel. +39 02 65560879

projectpoint-mi@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/milano

**Mirage USA INC.**  
618 Grassmere Park Dr - Suite 1-2  
Nashville - Tennessee (TN) - 37211  
Ph. +1 615 834 3888  
TAX ID: 75 2773306

info@mirageusa.net  
www.mirageusa.net

**Mirage Project Point Dubai**  
Building 5 - Suite B101  
d3 Dubai Design District  
United Arab Emirates  
Ph. +971 4 554 3944  
Licence No. 93659

projectpoint-uae@mirage.it  
www.mirageprojectpoint.com/dubai